

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

INNOVATIVE, EXPERIENCED, EXPERT..



www.merhasansor.com

MERİH



Merih 1



Değerli Dostlar,

Sürekli gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyor ve üretim yapmaya çalışıyoruz. Hiç şüphesiz küresel dünyadaki gelişmeleri doğru zaman ve doğru yöntemlerle kurumlarına entegre edebilen firmalar hizmet kalitelerini artırıp, sektördeki hedeflerine ulaşmayı başarabiliyorlar. Merih Asansör olarak sektörümüzdeki yenilik ve ihtiyaçları takip edip ürün ve hizmet akışımızı doğru yönde ilerletmek gayreti içerisindeyiz. Siz değerli dostlarımıza ileriki dönemlerde de daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için fabrika yatırımlarımız ve makineleşme ağımlarımız devam etmektedir. Bizler biliyoruz ki kaliteli ürün üretmek, kaliteli hizmet üretmekle eş zamanlı ilerlemeli ve siz değerli dostlarımızda memnuniyet oluşturabilmelidir. Uzman yönetim ve üretim ekibimizle tüm çalışmalarımız hizmet kalitemizi arttırmak amaçlı olup, her dönem sizlere daha iyisini sunma çabamız bizleri sektörümüzde her zaman bir adım önde tutmaktadır. Siz değerli iş ortaklarımızı kendimizle birlikte yüksellere taşımak en birinci hedefimizdir.

Sevgi ve Saygılarımızla...

YUSUF ATİK

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board

SINCE 1977' den bugüne



Dear friends,

We try to make production in a world that constantly changes and develops. No doubt, companies that integrate global developments at the right place and by employing right methods are able to successfully increase their service quality and reach industry-specific goals. As Merih Asansor we follow closely sectoral innovations and demands and we try our best to carry forward our service flow in a right direction. We continue to invest in our factory and develop our machinery line to provide the best and quality service for you our dear friends. We know very well that producing quality product and providing quality service is a simultaneous process which should result in customer satisfaction. Our expert production and management teams' works aim to increase the quality of provided service and our efforts to offer you the best is what always keeps us one step ahead. Our prime goal is to rise up with you our dear business partners.

Kind Regards,

YUSUF ATİK

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board



29,000 m²

PRODUCTION
AREA

 **MERİH**



MİSYONUMUZ

YETERLİ BİLGİ VE TECRÜBEYE SAHİP, SAĞLIKLI VE MUTLU ÇALIŞANLARIMIZLA, GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMLARINDA, TEKNOLOJİK EKİPMANLAR KULLANARAK, ÖZGÜN TASARIMLAR YAPIP, İSTENİLEN KALİTEDE VE ZAMANDA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİP, TÜM SÜREÇLERDE SÜREKLİ GELİŞMEYİ SAĞLAMAK.

OUR MISSION

TO PROVIDE TIMELY AND HIGH QUALITY PRODUCTION AND STABLE DEVELOPMENT ON ALL STAGES BY USING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN SAFE CONDITIONS AND PROVIDING UNIQUE PRODUCT DESIGN, TOGETHER WITH OUR HAPPY, HEALTHY, WELL-INFORMED AND EXPERIENCED EMPLOYEES.

VİZYONUMUZ

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE, TEKNOLOJİYE, DEĞİŞİME, GELİŞİME, KALİTEYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE, BÜYÜK ÖNEM VEREREK , AYRICALIKLIO ÜRÜNLER ÜRETEREK, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA TERCİH EDİLEN BİR DÜNYA MARKASI OLMAK.

OUR VISION

TO BECOME A FAVOURED GLOBAL ELEVATOR BRAND BOTH DOMESTICALLY AND INTERNATIONALLY BY GIVING GREAT IMPORTANCE TO TECHNOLOGY, CHANGE, DEVELOPMENT, QUALITY, SUSTAINABILITY AND BY MANUFACTURING PREMIUM PRODUCT.




OUR VISION

C-01
B-01
B-20
H-MAX
L-FIT
D-W



Doors
Kapılar



www.merhasansor.com

INNOVATIVE, EXPERIENCED, EXPERT..

 MERİH

DOORS

C-01


2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic



2 Panel Merkezi / 2 Panel Central



4 Panel Merkezi / 4 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- DC-PWM sürücü limit switchsiz
- 220 V AC Besleme gerilimi
- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift kanallı (A,B) 100 ppr encoder
- Net giriş ölçüsü (700mm ~ 900mm)
- Yıllık açma kapama sayısı ; 600,000

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
- Komut sinyallerindeki çeşitliliğe (24 V DC-220 V AC) uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Pratik montaj
- Üç eksenli panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Kullanım yerleri

- Düşük trafikli binalar ve konutlar

KABİN KAPILARI

“Hafifletilmiş dizayn, dayanıklı konstrüksiyon ile çok fonksiyonlu geniş aralıklı ayar kabiliyeti”
“Lightweight design, enduring construction with multi functional, wide adjustment capability”

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC-PWM driver without limit switch
- 220 V AC Supply voltage
- 24 V DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Clear opening dimension (700mm ~ 900mm)
- The number of opening/closing cycles per year 600,000

Multiple electronic settings

- Size / Length and Velocity parameters
- Door power that can be adjusted separately on opening and closing directions
- Compatibility with variation of open / close command signals (24 V DC-220 V AC)
- Ability to operate with single (close) signal
- Adjustment of short circuit types as NO / NC

Multiple mechanic adjustments

- Practical assembly
- Panel adjustment in 3 axes
- Adjustability of clear opening

Places of use

- Low traffic building and houses



CAR DOORS

C-01



- CE sertifikası KLT 004
- Fiş kontak CE KLT 002 - IP 20
- CE certified KLT 004
- Safety switch CE certified KLT 002 - IP 20



KAT KAPILARI

10

 MERİH

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır / Subject to change without notice

“Hafifletilmiş dizayn, dayanıklı konstrüksiyon ile çok fonksiyonlu geniş aralıklı ayar kabiliyeti”
“Lightweight design, enduring construction with multi functional, wide adjustment capability”

TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği.
- EN 81-58'e göre Merkezi 2 Panel
- EN 81-58'e göre Teleskopik 2 Panel

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CE certificated locking system
- Modular sales and assembly option
- Central 2 Panel in accordance with EN 81-58 Norms
- Telescopic 2 Panel in accordance with EN 81-58 Norms


Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism position adjustment


2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic



2 Panel Merkezi / 2 Panel Central



4 Panel Merkezi / 4 Panel Central



LANDING DOORS

B-01

2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic




2 Panel Merkezi / 2 Panel Central



3 Panel Teleskopik / 3 Panel Telescopic



4 Panel Merkezi / 4 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Limit switchsiz DC-PWM sürücü
- 220 V AC Besleme gerilimi
- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift kanallı (A,B) 100 ppr encoder
- Net giriş ölçüsü (700mm ~ 1300mm)

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
- Komut sinyallerindeki çeşitliliğe (24 VDC - 220 VAC) uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Pratik montaj
- Üç eksenli panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Genel özellikler

- Yıllık açma kapama sayısı ; 800.000

Kullanım yerleri

- Yüksek trafikli konutlar, oteller, rezidanslar
- kamu kurumları, hastaneler, AVM'ler, plazalar

KABİN KAPILARI

“Dayanıklı, güçlü ve güvenilir...”

“Enduring, strong and reliable...”

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DC-PWM driver without limit switch
- 220 V AC Supply voltage
- 24 V DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Clear opening dimension (700mm ~ 1300mm)

Multiple electronic settings

- Size / Length and Velocity parameters
- Door power that can be adjusted separately on opening and closing directions
- Compatibility with variation of open / close command signals (24 VDC-220 VAC)
- Ability to operate with single (close) signal
- Adjustment of short circuit types as NO / NC

Multiple mechanic settings

- Practical assembly
- Panel adjustment in 3 axes
- Adjustability of clear opening

General specification

- The number of opening/closing cycles per year
800.0000

Place of use

- High traffic buildings, hotels, residencies, public places, hospitals, shopping centers, plazas



CAR DOORS

B-01

2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic



2 Panel Merkezi / 2 Panel Central



3 Panel Teleskopik / 3 Panel Telescopic



4 Panel Merkezi / 4 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- EN 81-58'e göre Merkezi 2 Panel
- EN 81-58'e göre Teleskopik 2 Panel
- EN 81-58'e göre Teleskopik 3 Panel

Çok yönlü mekanik ayar kabiliyeti

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

- Güçlü mekanik konstrüksiyon ve elektronik donanım
- Geniş yelpazedeki mimari seçenekler için kaliteli çözüm
- Prestijli tasarımlar için tam boy ve çerçeveli cam panel seçenekleri

KAT KAPILARI

“Dayanıklı, güçlü ve güvenilir...”
“Enduring, strong and reliable...”



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CE certificated locking system
- Modular sales and assembly option
- Central 2 Panel in accordance with EN 81-58
- Telescopic 2 Panel in accordance with EN 81-58
- Telescopic 3 Panel in accordance with EN 81-58

Multiple mechanic adjustment ability

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism position adjustment

- CE sertifikası KLT 003
- Fiş kontak CE KLT 002 - IP 20
- CE certificated KLT 003
- Safety switch CE certificated KLT 002 - IP 20

- Strong mechanical construction and electrical equipment
- Quality solution for a wide range of architectural options
- Full height size and framed glass panel options for prestigious designs

LANDING DOORS

B-20

“Minimize Edilmiş Ölçülerle Üstün Performans...”
“Superior Performance With Minimized Dimensions...”

3 Panel Teleskopik / 3 Panel Telescopic



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 20 mm panel kalınlığı
- “Daraltılmış mekanizma derinliği”
- Limit switchsiz DC-PWM sürücü
- 220 V AC Besleme gerilimi
- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift kanallı (A,B) 100 ppr encoder
- Net giriş ölçüsü (700mm ~ 1300mm)

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
- Komut sinyallerindeki çeşitliliğe (24 V DC - 220 V AC) uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Pratik montaj
- Üç eksenli panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Genel özellikler

- Yıllık açma kapama ; 800.000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 20 mm panel thickness
- “Narrowed mechanism depth”
- DC-PWM driver without limit switch
- 220 V AC Supply voltage
- 24 V DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Clear opening dimension (700mm ~1300mm)

Multiple electronic settings

- Size / Length and Velocity parameters
- Door power that can be adjusted separately on opening and closing directions
- Compatibility with variation of open / close command signals (24 V DC-220 V AC)
- Ability to operate with single (close) signal
- Adjustment of short circuit types as NO / NC circuits

Multiple mechanic settings

- Practical assembly
- Panel adjustment in 3 axes
- Adjustability of clear opening

General specification

- The number of opening/closing cycles per year 800.000



B-20 Kat Kapısı Ön Görünüm
B-20 Landing Door Front View


KABİN KAPILARI

CAR DOORS

“Kuyuda alandan tasarruf etmek için performanslı çözüm...”

“Performance Solution to Save More Space in Shaft...”

3 Panel Teleskopik / 3 Panel Telescopic



- CE sertifikası KLT 003
- Fiş kontak CE KLT 002 - IP 20
- CE certificated KLT 003
- Safety switch CE certificated KLT 002 - IP 20



TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- Çok yönlü mekanik ayar kabiliyeti
- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

Kullanım yerleri

- Orta ve yüksek trafikli binalar
Konutlar, İşmerkezleri, Oteller, Plazalar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CE certificated locking system
- Modular sales and assembly options
- Multiple mechanical adjustments ability
- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism position adjustment

Places of use


- High and medium traffic buildings, Residences
Business centers , Hotels , Plazas

KAT KAPILARI LANDING DOORS

H-MAX

4 Panel Merkezi / 4 Panel Central

6 Panel Merkezi / 6 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 30 V DC fırçalı motor
- Siemens AT 40 sürücü
- Çift kanallı (A,B) 100 ppr enkoder
- Anahtarlama güç kaynağı Siemens NT-40
- Besleme gerilimi : AC 230 V $\pm$ %15 / 47 .. 63 Hz / 0,7 A
- Nominal çıkış gerilimi +36 VDC, $\pm$ %3
- Pratik montaj
- Net giriş ölçüsü (1400mm ~ 3500mm)
- Net giriş yüksekliği (2000mm ~ 3500mm)

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı limitlenebilir kapı gücü.
- Kapı hareket profilinin hassas olarak ayarlanmasını sağlayan boyut, uzunluk ve hız parametreleri

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 30 V DC brushed motor
- Siemens AT 40 driver
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Switched power supply Siemens NT-40
- The supply voltage : AC 230 V $\pm$ %15 / 47 .. 63 Hz / 0,7 A
- Nominal output voltage +36 VDC, $\pm$ %3
- Practical Assembly
- Clear opening dimension (1400mm ~ 3500mm)
- Clear opening height (2000mm ~ 3500mm)

Multi-directional mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Clear entrance opening adjustment

Multi-directional electronic adjustments


- Door power can be limited separately in opening & closing direction
- Dimension, length and speed parameters that provide adjustment of sensitivity of door motion profile

KABİN KAPILARI


“Yük asansörleri için güçlü konstrüksiyon...”
“Strong construction for freight lifts...”



- Çift kaşık
- Double skate



- Güçlü Konstrüksiyon
- Strong Construction



- Güçlendirilmiş Eşik
- Reinforced Sill


CAR DOORS

H-MAX



- CE sertifikası KLT 003
- Fiş kontak CE KLT 002 - IP 20
- CE certified KLT 003
- Safety switch CE certified KLT 002 - IP 20

- Güçlendirilmiş Eşik
- Reinforced Sill




KAT KAPILARI

“Yük asansörleri için güçlü konstrüksiyon...”
“Strong construction for freight lifts...”

4 Panel Merkezi / 4 Panel Central

6 Panel Merkezi / 6 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE'li kilit sistemi
- Güçlendirilmiş kasa ve paneller
- Güçlendirilmiş eşik
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- Güçlü paketlenme

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit pozisyon ayarı
- Kilit makaraları mesafe ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

Kullanım yerleri

- Fabrikalar, endüstriyel yapılar, iş merkezleri, hastaneler, oteller

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CE locking system
- Reinforced frame and panels
- Reinforced sill
- Modular sales and assembly option
- Strong packaging

Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Lock pulley distance adjustment
- Mechanism position adjustment


Places of use

- Factories, industrial building, business centers, hospitals, hotels


LANDING DOORS

L-FIT

2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic



3 Panel Merkezi / 3 Panel Central



TEKNİK ÖZELLİKLER

- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift kanallı (A,B) 100 ppr enkoder
- Değişken hız kontrollü sürücü (DC-PWM teknoloji limit switchsiz.)
- Besleme gerilimi 220 V AC
- Pratik montaj
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Kapı açma ve kapama sinyali çeşitliliğine uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme seçeneği

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı limitlenebilir kapı gücü
- Kapı hareket profilinin hassas olarak ayarlanmasını sağlayan boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Pano ile haberleşmede NO ve NC olarak devre tipinin ayarlanabilmesi.

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

KABİN KAPILARI

“Teknoloji incelik ister...”
“Technology requires thinness...”

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 24 Volt DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Variable speed controlled-drive (DC-PWM technology without limit switch)
- Supply voltage 220 V AC
- Practical Assembly
- Electronical compression control
- Compatibility with the range of door opening-closing signals
- Ability to operate with single (closing signal) option

Multiple electronical adjustments


- Door power can be limited separately in opening & closing directions
- Dimension, length and speed parameters which provide adjustment of sensitivity of door motion profile
- Adjustability of circuit type as NO and NC in communication with panel

Multiple mechanic adjustments


- Panel adjustment in 3 axes
- Clear entrance opening adjustment



- Tek rayda 2 ve 3 panel hareketi
- 2 and 3 panels moving on a single rail





- Tam otomatik kapı panellerinin kuyu boşluğunda kapladığı toplam alan 110 mm'dir.
- Total area covered by full automatic door panels in shaft space is 110 mm.



CAR DOORS

L-FIT




- CE sertifikası KLT 004
- Fiş kontak CE KLT 002 - IP 20
- CE certificated KLT 003
- Safety switch CE certified KLT 002 - IP 20



Panel Kalınlığı
Panel Thickness

15 mm



- Tam otomatik kapı panellerinin kuyu boşluğunda kapladığı toplam alan 110 mm'dir.
- Total area covered by full automatic door panels in shaft space is 110 mm.

KAT KAPILARI

“Teknoloji incelik ister...”
“Technology requires thinness...”

TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE’li kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği

Çok yönlü mekanik ayar kabiliyeti

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CE locking system
- Modular sales and assembly option

Multiple mechanic adjustments:

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism position adjustment

2 Panel Teleskopik / 2 Panel Telescopic



3 Panel Merkezi / 3 Panel Central



Modernizasyon uygulamaları için
minimize edilmiş ölçülerde spesifik çözüm...
Minimized specific solution for modernization applications...

LANDING DOORS

W-MODEL



W TİPİ / W TYPE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 24 V DC Fırçalı Motor
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi
- Paslanmaz eşik opsiyonu
- Montaj aralığı ve Net giriş aralığı (mm)
(650-575) / (700-625) / (750-675) / / (1500-1425)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC Brushed Motor
- Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC
- Stainless Sill Option
- Installation gap and net entrance gap (mm)
(650-575) / (700-625) / (750-675) / / (1500-1425)

KABİN İÇ GÜVENLİK KAPISI

D-MODEL



D TİPİ / D TYPE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 24 V DC Fırçalı Motor
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi
- Paslanmaz eşik opsiyonu
- Cam panel opsiyonu
- Montaj aralığı ve Net giriş aralığı (mm)
(650-575) / (700-625) / (750-675) / / (950-875)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC Brushed Motor
- Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC
- Stainless Sill Option
- Glass panel option
- Installation gap and net entrance gap (mm)
(650-575) / (700-625) / (750-675) / / (950-875)

D 01 TİPİ / D 01 TYPE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 24 V DC Fırçalı Motor • Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi
- Limit switchsiz DC-PWM sürücü
- Kasnaksız tahrik sistemi • Paslanmaz eşik opsiyonu
- Cam panel opsiyonu
- Montaj aralığı ve Net giriş aralığı (mm)
(650-600) / (750-700) / ... / (1000-950)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC Brushed Motor • Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC
- DC-PWM driver without limit switch
- Drive system without pulley
- Stainless Sill Option • Glass panel option
- Installation gap and net entrance gap (mm)
(650-600) / (750-700) / / (1000-950)



FOLDING DOOR

CAM KAPI İŞLEME OPSİYONLARI

GLASS DOOR EMBROIDERY OPTIONS

Merih Asansör, üzeri farklı desen seçenekleri ile işlenmiş lamine cam ve özel doku kaplamalı kapıları ile kabinlerinize ve mekanlarınıza farklı bir tasarım ve estetik anlayışı getiriyor.



Selçuklu
Seljukian

Lale
Tulip


Bahar
Spring

Kız Kulesi
The Maiden's Tower

Osmanlı
Ottoman

DEKORATİF PASLANMAZ SEÇENEKLERİ

DECORATIVE STAINLESS OPTIONS



CAM KAPI

YENİ BİR ESTETİK ANLAYIŞI... A NEW COMPREHENSION OF AESTHETIC...

Merih Asansör brings a different understanding of design and aesthetics to your doors, cabins and buildings. Our doors and cabins are elaborated with special fabric and laminated glass with different design options.



Çınar
Plane-Tree



Floral



Çerçeveli Cam Kapı
Framed Glass Door



Feza



Hayyam

CAM SEÇENEKLERİ / GLASS OPTIONS



Beyaz / White
GL 001



Yeşil / Green
GL 002



Füme / Smoked
GL 003



Mavi / Blue
GL 004



Bronz / Bronze
GL 005




Reflekte / Reflected
GL 006

GLASS DOOR

C-01
B-01
B-20
H-MAX
L-FIT
D/W

RAL RENKLERİ // RAL COLORS



RAL 7032



RAL 3003



RAL 3004



RAL 5015



RAL 8008




RAL 9006




RAL 5024



RAL 7001



RAL 1013



RAL 7037




RAL 9005



RAL 9007

C-01
B-01
B-20
H-MAX
L-FIT
D/W

PASLANMAZLAR // STAINLESS STEEL



Satine Paslanmaz
Hairline Stainless Steel



Nokta Paslanmaz
Pointed Stainless Steel



Deri Paslanmaz
Leather Stainless Steel



Düz Kare Paslanmaz
Flat-Square
Stainless Steel




Çapraz Kare Paslanmaz
Cross-Square
Stainless Steel

C-01
B-01
B-20
L-FIT

DEKORATİF PASLANMAZ SEÇENEKLERİ / DECORATIVE STAINLESS OPTIONS



DC 021




DC 019



DC 010



DC 009



DC 005



DC 003



DC 011



DC 004



DC 020



DC 022



DC 013




DC 015



DC 014



DC 002



DC 001



DC 006

B-01

CAM SEÇENEKLERİ / GLASS OPTION



Yeşil // Green



Füme // Smoked



Mavi // Blue



Bronz // Bronze



Beyaz // White

E 17
43R-00266

D/W

CAM SEÇENEKLERİ / GLASS OPTION



Beyaz // White

E 17

43R-00266

SEÇENEKLER OPTIONS

EN 81-58 Yangına Dayanıklılık
Certificate for Fire Resistance



TSEK
Kabin Kapıları
Car Doors



TSEK
Kat Kapıları
Landing Doors



Gümrük Birliği Sertifikası (Kilit) EN 81-1 ve 2 95/16/EC
Customs Union Certificate(Locker) CE Certificate



Gümrük Birliği Sertifikası
(Yangına Dayanıklılık)
Customs Union Certificate
(Fire Resistance)



ISO 9001:2015



OHSAS 18001:2007



ISO 14001:2004



BELGELERİMİZ CERTIFICATES

ECO S-LINE LUXURY



Cabins Kabinler



www.merhasansor.com

INNOVATIVE, EXPERIENCED, EXPERT..

 **MERİH**

CABINS


YUNUS



KAPLAMA / COATING



RAL 7032



RAL 9006



RAL 1013




RAL 6019

Elektrostatik Boyalı
Electrostatic Painted

TABAN / FLOOR



PVC 005



PVC 007




PVC 003

ECO

MOZART

KAPLAMA / COATING

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel




ST 002

Çapraz Kare
Paslanmaz
Cross-Square
Stainless Steel



ST 004

TABAN / FLOOR



PVC 008



PVC 005



PVC 001



ECO

RAPHAEL



KAPLAMA / COATING



SN 405



SN 161



SN 351



SN 135

Suntalam
Melamine Coated Chipboard

TABAN / FLOOR



PVC 001



PVC 002




PVC 003

ECO

HAREZMi

KAPLAMA / COATING



L 4290



L 4509




L 4500



L 4522

Laminant / Laminant


TABAN / FLOOR



BS 003



BS 012



BS 017

Granit / Granite


AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Deri Paslanmaz
Leather
Stainless Steel



ST 003

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel



DC 013



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

ECO

BEETHOVEN



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Düz Kare
Paslanmaz
Flat Square
Stainless Steel



ST 006


TABAN / FLOOR



BS 007



BS 008



BS 016

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 013

ECO

BALZAC

KAPLAMA / COATING

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel




ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Düz Kare
Paslanmaz
Flat Square
Stainless Steel



ST 006


TABAN / FLOOR



BS 008



BS 007




BS 016

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel



DC 013



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

ECO

VIVALDI




- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.


KAPLAMA / COATING




L 4525



L 4290



L 4293



L 4551

Laminant / Laminante

TABAN / FLOOR



BS 016



BS 003



BS 013

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 013

ECO

CHOPIN

KAPLAMA / COATING


Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001



HG 001



HG 002


TABAN / FLOOR



BS 008



BS 007



BS 016

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel



DC 013



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

ECO

BUHARİ



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING



L 3158



L 3190



L 3148




L 7534

Laminant / Laminate

TABAN / FLOOR



BS 005



BS 007



BS 011

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 013

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



DC 014


S-LINE

SOCRATES

KAPLAMA / COATING



L 3096



L 6019



L 3158




L 3199

Lake Boyalı / Lake Painted

TABAN / FLOOR



BS 019



BS 017



BS 005

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 013

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



DC 014



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

S-LINE

DA VINCI



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING



RAL 6027



RAL 5012



RAL 7034



RAL 6019

Boyalı Cam / Painted Glass

TABAN / FLOOR



BS 005



BS 015



BS 022

Granit / Granite


AKSESUAR / ACCESSORIES

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel



DC 013

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



DC 014

S-LINE

PICASSO

KAPLAMA / COATING



GL 008




GL 009



GL 017

Boyalı Cam / Painted Glass

TABAN / FLOOR



RAL 9003



RAL 9005




RAL 3020

Boyalı Cam / Painted Glass



RAL 6034



RAL 7038

AKSESUAR / ACCESSORIES




DC 013



DC 017

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

S-LINE

VAN GOGH



- Tek taraflı dijital baskıdır.
- Single-sided digital printing .

KAPLAMA / COATING



DJ 001



DJ 002

Dijital Baskı / Digital Printing

TABAN / FLOOR



BS 027



BS 013



BS 007

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES



DC 013

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel

S-LINE

GOYA

KAPLAMA / COATING



DJ 003



DJ 004

Dijital Baskı / Digital Printing

TABAN / FLOOR

Boyalı Cam
Painted Glass



BS 035



BS 013



BS 005

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel



DC 013



- Çift taraflı dijital baskıdır.
- Double-sided digital printing .

S-LINE

FARABİ



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 024

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 023

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 006

TABAN / FLOOR



BS 021



BS 014



BS 005

Granit / Granite


AKSESUAR / ACCESSORIES

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 017


S-LINE

ARISTO


KAPLAMA / COATING



L 4252




L 4525



L 4290


TABAN / FLOOR



BS 003



BS 013



BS 017

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES



DC 016



RAL 9003



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

S-LINE

YESEVİ



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.


KAPLAMA / COATING

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 009

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 008

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 011

Granit / Granite

TABAN / FLOOR



BS 030




BS 019



BS 026


AKSESUAR / ACCESSORIES

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 015

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 016

LUXURY

DESCARTES

KAPLAMA / COATING



SB 001



SB 014



SB 015

SB Serisi / SB Series

Granit / Granite

TABAN / FLOOR



BS 030



BS 019



BS 005


AKSESUAR / ACCESSORIES

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 015

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 016



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

LUXURY

NEWTON



- Zemin ,aksesuarlar ve monitör opsiyoneldir.
- Floor ,accessories and monitor are optional.

KAPLAMA / COATING



SB 010



SB 009




SB 011



SB 012

SB Serisi / SB Series

TABAN / FLOOR



BS 031



BS 009



BS 005

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel




ST 001

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 017


LUXURY

BARBAROS


KAPLAMA / COATING




SB 013



SB 002



SB 003



SB 004



SB 005

SB Serisi / SB Series

Granit / Granite

TABAN / FLOOR



BS 033




BS 018



BS 001

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel




ST 001

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 015



- Zemin ,aksesuarlar ve monitör opsiyoneldir.
- Floor ,accessories and monitor are optional.

LUXURY

PISAGOR



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 001

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 020

TABAN / FLOOR



BS 025



BS 005




BS 009

Granit / Granite


AKSESUAR / ACCESSORIES

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 015

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 017

LUXURY

HAYYAM

KAPLAMA / COATING



IF 001

İşlemeli Mobilya
Inlaid Furniture

TABAN / FLOOR



BS 024



BS 013



BS 003

Granit / Granite



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesorries are optional.

LUXURY

HUGO



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING



L MH70



SB 018




SB 016



SB 017

TABAN / FLOOR



BS 017




BS 009



BS 005

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES



ST 001

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



DC 013

Ayna Paslanmaz
Mirror
Stainless Steel




DC 014

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel

LUXURY

BİRÜNİ

KAPLAMA / COATING



L MH11


TABAN / FLOOR



BS 034



BS 005



BS 011

Granit / Granite

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel




ST 001

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 015



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

LUXURY

FEZA



- Zemin ve aksesuarlar opsiyoneldir.
- Floor and accesories are optional.

KAPLAMA / COATING



SB 006



SB 007



SB 008

TABAN / FLOOR



BS 029



BS 010



BS 030

Granit / Granite


AKSESUAR / ACCESSORIES

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 013

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel



DC 014

Dekoratif Paslanmaz
Decorative
Stainless Steel




DC 017

LUXURY

YUSUF


Bilgi için satış ofisimize irtibata geçiniz .
Contact our sales office for detailed information




LUXURY



PASCAL




HAZERFEN



BATTUTA




PANORAMİK




HALLEY



PLATON



PiRi REiS



PANORAMIC

HİPOKRAT




KAPLAMA / COATING

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002

Deri Paslanmaz
Leather
Stainless Steel



ST 003

Paslanmaz / Stainless Steel

TABAN / FLOOR



PVC 009



PVC 005



PVC 003

AKSESUAR / ACCESSORIES

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Laminant
Laminate



L 4392

HASTANE HOSPITAL

HERCULES

KAPLAMA / COATING



RAL 7032



RAL 1013




RAL 9006

Elektrostatik Boyalı
Electrostatic Painted

TABAN / FLOOR

Baklavali Sac
Checkered
Plate



BS 028

Alüminyum
Aluminium



BS 032


AKSESUAR / ACCESSORIES

Laminant
Laminate



L 4392


Elektrostatik
Boyalı
Electrostatic
Painted



RAL 7032



AĞIR YÜK HEAVY WEIGHT



KAPLAMA / COATING

Satine Paslanmaz
Hairline
Stainless Steel



ST 001

Nokta Paslanmaz
Pointed
Stainless Steel



ST 002



RAL 7032



SALTUK



SERVİS ASANSÖRÜ
DUMB WAITER

 MERİH 65



MRL KABİN KARKASI
MRL CAR FRAME




1:2 KABİN KARKASI
1:2 CAR FRAME



1:1 MR KABİN KARKASI
1:1 MR CAR FRAME




1:2 KABİN KARKASI ÇAPRAZ TİP
1:2 CAR FRAME CROSS TYPE




L KARKAS
L FRAME


KARKAS TİPLERİ




1:1 AĞIRLIK KARKASI
1:1 WEIGHT FRAME



1:2 AĞIRLIK KARKASI
1:2 WEIGHT FRAME



1:2 MR MAKİNE KARKASI
1:2 MR MACHINE CHASSIS



MRL MAKİNE KARKASI
MRL MACHINE CHASSIS



ÇELİK KONSTRÜKSİYON
STEEL CONSTRUCTION

CARCASS TYPE




CL 001



CL 003



CL 006




CL 007



CL 008




CL 009



CL 012




CL 016




CL 018



CL 019



CL 020



CL 021




CL 024



CL 025




CL 027




CL 028



CL 029



CL 030



CL 032



CL 033


TAVAN




CL 034



CL 036



CL 037




CL 042



CL 043




CL 044




CL 045



CL 046



CL 049



CL 050



CL 051



CL 052



CL 053



CL 054



CL 055



CL 056



CL 057



CL 058



CL 059



CL 060

CEILING

CONFIGURATOR

ASANSÖR TİPİ				KABİN			KAPI		KUYU				MAKİNE DAİRESİ		
	Kapasite	Hız (m/s)	Tahrik Tipi	Genişlik CW	Derinlik CD	Yükseklik CH	Genişlik DW	Yükseklik DH	Genişlik SW	Derinlik SD	Kuyu Dibi SP	Kuyu Üstü Sh	Genişlik MRW	Derinlik MRD	Yükseklik MRH
KONUTLAR	320 Kg/4 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	900	1000	2200	700	2000	1400 ¹ (1600 ²)	1600	1400	3600	1800	3200	2000 ⁴
		1,00									1500	3700			
		1,6										3800			
	400 Kg/ 5 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	1000	2200	800	2000	1600 ¹ (1800 ²)	1600	1400	3600	3200	3400	2000 ⁴
		1,00										3700			
		1,6									1500	3800			
		2,5							1600 ¹ (1800 ²)	1700	1950	4700			2500 ⁴
	630 Kg/8 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	1400	2200	800	2000	1750 ¹ (2000 ²)	1800	1400	3600	3500	3500	2000 ⁴
		1,00										3700			
		1,6									1500	3800			
		2,5							1800 ¹ (2000 ²)	1850	1950	4700			2500 ⁴
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	2100	2200	900	2100	1750 ¹ (2000 ²)	2500	1400	3600	3500	4200	2200 ⁴
		1,00										3700			
		1,6									1500	3800			
		2,5							1800 ¹ (2000 ²)	2550	1950	4700			2500 ⁴
KONUT DIŞI YAPILAR	630 Kg/8 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	1400	2200	900	2000	1750 ¹ (2000 ²)	1800	1400	3700	3500	3500	2400 ⁴
		1,00										3800			
		1,6									1500	3900			
		2,5							1800 ¹ (2000 ²)	1850	1950	4800			2600 ⁴
	800 Kg/5 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1350	1400	2300	900	2100	1800 ¹ (2000 ²)	2100	1400	3700	3500	3800	2200 ⁴
		1,00										3800			
		1,6									1500	3900			
		2,5									1950	4800			2600 ⁴
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1600	1400	2300	1100	2100	2100 ¹ (2400 ²)	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ⁴
		1,00										3800			
		1,6									1500	3900			
		2,5									2000	4800			2600 ⁴
	1250 Kg/16 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1750	1400	2300	1100	2100	2250 ¹ (2400 ²)	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ⁴
		1,00										3800			
		1,6									1500	3900			
		2,5									2000	4800			2600 ⁴
	1600 Kg/ 21 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1950	1750	2300	1100	2100	2400 ³	2550	1400	3900	4000	4200	2200 ⁴
		1,00										4000			
		1,6									1500	4100			
		2,5							2400 ³	2600	2000	4800			2600 ⁴
KONUT VE KONUT DIŞI YAPILAR	320 Kg/4 Kişi	0,63	Hidrolik	900	1000	2200	700	2000	1450 ¹ (1600 ²)	1400	1300	3500	2500	1400	2200
	400 Kg/ 5 Kişi	0,63	Hidrolik	1000	1100	2200	800	2000	1550 ¹ (1800 ²)	1500	1300	3500	2500	1500	2200
	630 Kg/8 Kişi	0,63	Hidrolik	1100	1400	2200	900	2000	1650 ¹ (1950 ²)	1800	1400	3600	2500	1800	2200
	800 Kg/10 Kişi	0,63	Hidrolik	1350	1400	2200	900	2100	1900 ¹ (2000 ²)	1800	1400	3600	2500	1800	2200
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Hidrolik	1100	2100	2200	1100	2100	1850 ¹ (2350 ²)	2500	1500	3700	2500	2500	2200
	1250 Kg/16 Kişi	0,63	Hidrolik	1200	2300	2300	1100	2100	1850 ¹ (2350 ²)	2700	1500	3800	2500	2700	2200
	1600 Kg/ 21 Kişi	0,63	Hidrolik	1400	2400	2300	1100	2100	1900 ¹ (2400 ²)	2800	1500	3800	3000	2800	2400
	2000 Kg/ 26 Kişi	0,63	Hidrolik	1500	2700	2300	1400	2100	2500 ¹ (2950 ²)	3100	1600	3800	3000	3100	2400
SEDYE ASANSÖRLERİ	1600 Kg	0,63	Elektrik Makinalı	1400	2400	2300	1300	2100	2300 ¹	2850	1600	4200	3800	4600	2200 ⁴
		1,00										4400			
		1,6									4100				
		2,5									2000	5000			2600 ⁴
	2000 Kg	0,63	Elektrik Makinalı	1500	2700	2300	1300	2100	2400 ¹	3200	1500	4200	3900	4900	2200 ⁴
		1,00										4400			
		1,6									4100				
		2,5									2100	5000			2600 ⁴
	2500 Kg	0,63	Elektrik Makinalı	1800	2700	2300	1400	2100	2700 ¹	3300	1600	4200	4200	4900	2200 ⁴
		1,00										4400			
		1,6									4100				
		2,5									2500	5000			2600 ⁴

- 1- Teleskopik kapı için verilen ölçüdür.
2- Merkezi kapı için verilen ölçüdür.
3- Merkezi ve teleskopik kapı için verilen ölçüdür.
4- Makine dairesinin yüksekliğini veren ölçüdür.

KAPASITE/Q-Load (kg)			300	375	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500	3000	3500	4000	5000
KİŞİ/PERSONS			4	5	6	8	10	12	16	21	26	33	40	47	54	67
ALAN/AREA (M2)			0,90	1,10	1,20	1,54	1,89	2,24	2,76	3,36	4,05	4,86	5,40	6,30	7,50	8,75
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	W		900	1000	1000	1100	1350	1400	1200	1400	1500	1800	1800	2100	2500	2500
	D		1000	1100	1200	1400	1400	1600	2300	2400	2700	2700	3000	3000	3000	3500
	H	İÇ/INTERN	2150	2150	2150	2150	2150	2250	2250	2250	2350	2350	2350	2450	2450	2450
		DIŞ/EXTERN	2600	2600	2600	2600	2600	2700	2700	2700	2800	2800	2800	2700	2700	2700
KAPI YUKSEKLİĞİ /DOOR HEIGHT			2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2200	2200	2200	2300	2300	2300
ECO	YUNUS		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	MOZART		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	RAPHAEL		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	HAREZMİ		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	BEETHOVEN		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	BALZAC		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	VIVALDI		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	CHOPIN		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
S-LINE	BUHARİ		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	SOCRATES		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	DA VINCI		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	PICASSO		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	VAN GOGH		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	VAN GOGH 2		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	FARABİ		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	ARİSTO		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
LUXURY	YESEVİ		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	DESCARTES		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	NEWTON		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	BARBAROS		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	PISAGOR		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	HAYYAM		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	HUGO		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	BİRÜNİ		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	FEZA		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	YUSUF		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
HIPPOCRAT						●	●	●	●	●	●					
HERCULES										●	●	●	●	●	●	●

 **MERİH**



Certificates Belgelerimiz



TSEK



ISO 9001 : 2015



OHSAS 1800 : 2007



ISO 14001 : 2004

DETAYLARA ÖNEM VEREN MARKA...
The brand that gives importance to the details...

www.merhasansor.com

CABINS



Ürünlerin güncel halini ve yeni modelleri www.merihassansor.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Please check the products updated version and new designs in this catalogue from www.merihassansor.com website.

Bu katalogtaki ürünlerin tüm hakları MERİH ASANSÖR A.Ş. ye aittir. Her türlü değişiklik hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Katalogtaki görseller gerçek ürünlerle farklılık gösterebilir.

All rights regarding the product described in this catalogue are reserved by MERİH ASANSÖR A.S. All rights to make changes are reserved as well. Can not be shown without reference to the original source. The pictures in the catalogue may differ from real products.



1977' den bugüne asansörün olduđu her yerde...
Since 1977 we have been everywhere with elevator...





Merih Asansör San. Tic. A.Ş.
Başkent OSB
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
No : 8 Sincan Ankara / TÜRKİYE
T : +90.312 640 15 60
F : +90.312 640 15 67

info@merihasansor.com
www.merihasansor.com

